

180°

Gerinne	Schacht Höhe	Artikel Nr.	Stk.
150 / 200	1070	881010	
	1570	881510	
	2070	882010	
	2570	882510	
	3070	883010	
250 / 300	1250	881011	
	1750	881511	
	2250	882011	
	2750	882511	
400	1250	881012	
	1750	881512	
	2250	882012	
	2750	882512	



135° / 180° / 225°

Gerinne	Schacht Höhe	Artikel Nr.	Stk.
150 / 200	1070	881000	
	1570	881500	
	2070	882000	
	2570	882500	
	3070	883000	
250 / 300	1250	881001	
	1750	881501	
	2250	882001	
	2750	882501	



135° / 180°

Gerinne	Schacht Höhe	Artikel Nr.	Stk.
150 / 200	1070	881020	
	1570	881520	
	2070	882020	
	2570	882520	
	3070	883020	

Bitte faxen Sie das Bestellformular an: 0316. 39 89 77


Firma	
Ansprechperson / Tel. Nr.	
Lieferung an	
Rechnung an	

SCHACHTPROFI



180° / 225°

Gerinne	Schacht Höhe	Artikel Nr.	Stk.
150 / 200	1070	881030	
	1570	881530	
	2070	882030	
	2570	882530	
	3070	883030	



90° / 180°

Gerinne	Schacht Höhe	Artikel Nr.	Stk.
150 / 200	1070	881040	
	1570	881540	
	2070	882040	
	2570	882540	
	3070	883040	



180° / 270°

Gerinne	Schacht Höhe	Artikel Nr.	Stk.
150 / 200	1070	881050	
	1570	881550	
	2070	882050	
	2570	882550	
	3070	883050	



90°

Gerinne	Schacht Höhe	Artikel Nr.	Stk.
200	1070	881070	
	1570	881570	
	2070	882070	
	2570	882570	
	3070	883070	



270°


Gerinne	Schacht Höhe	Artikel Nr.	Stk.
200	1070	881060	
	1570	881560	
	2070	882060	
	2570	882560	
	3070	883060	

Bitte faxen Sie das Bestellformular an: 0316. 39 89 77

Firma	
Ansprechperson / Tel. Nr.	
Lieferung an	
Rechnung an	

SCHACHTPROFI

Zubehör



Dichtelement DN 600	Artikel Nr.	Stk.
Für die Dichtheit zwischen Konus und Teleskopadapter	860116	

1. BEGU Abdeckung	Artikel Nr.	Stk.
Schachtabdeckung aus Guss/ Beton		
A15	BEGU 600 A15	
B125	BEGU 600 B125	
C250	BEGU 600 C250	
D400	BEGU 600 D400	

2. Betonringe	Artikel Nr.	Stk.
10 cm Betonausgleichring	BR 600 - 10	
15 cm Betonausgleichring	BR 600 - 15	
20 cm Betonausgleichring	BR 600 - 20	
30 cm Betonausgleichring	BR 600 - 30	

3. Teleskopadapter h=430 mm	Artikel Nr.	Stk.
geeignet zur Aufnahme von Abdeckungen der Klasse A, B, C oder D. Stufenlos höhenverstellbar bis +/- 125 mm	860122	

Bitte faxen Sie das Bestellformular an: 0316. 39 89 77

Firma	
Ansprechperson / Tel. Nr.	
Lieferung an	
Rechnung an	

SCHACHTPROFI