

# BESTELLFORMULAR - K 1000



Anschluß	Sohle-Konus Ok	Artikel Nr.	Stk.
160/200	1070	881030	
	1570	881530	
	2070	882030	
	2570	882530	
	3070	883030	



Anschluß	Sohle-Konus Ok	Artikel Nr.	Stk.
160/200	1070	881040	
	1570	881540	
	2070	882040	
	2570	882540	
	3070	883040	



Anschluß	Sohle-Konus Ok	Artikel Nr.	Stk.
160/200	1070	881050	
	1570	881550	
	2070	882050	
	2570	882550	
	3070	883050	



Anschluß	Sohle-Konus Ok	Artikel Nr.	Stk.
160 200	1070	881060	
	1570	881560	
	2070	882060	
	2570	882560	
	3070	883060	



Anschluß	Sohle-Konus Ok	Artikel Nr.	Stk.
160 200	1070	881070	
	1570	881570	
	2070	882070	
	2570	882570	
	3070	883070	

**Bestellformular per Fax an: 0316 / 39 89 77**

Firma		
Ansprechperson / Tel. Nr.		Datum
Lieferung an		
Rechnung an		

## SCHACHTPROFI

# BESTELLFORMULAR - K 1000



180°

Anschluß	Sohle-Konus Ok	Artikel Nr.	Stk.
160/200	1070	881010	
	1570	881510	
	2070	882010	
	2570	882510	
	3070	883010	
250/315	1250	881011	
	1750	881511	
	2250	882011	
	2750	882511	
	3250		
400	1250	881012	
	1750	881512	
	2250	882012	
	2750	881512	



135° / 180° / 225°

Anschluß	Sohle-Konus Ok	Artikel Nr.	Stk.
110/125	1040	881002	
	1540	881502	
	2040	882002	
	2540	882502	
	3040	883002	
160/200	1070	881000	
	1570	881500	
	2070	882000	
	2570	882500	
	3070	883000	
250/315	1250	881001	
	1750	881501	
	2250	882001	
	2750	882501	
	3250		



135° / 180°

Anschluß	Sohle-Konus Ok	Artikel Nr.	Stk.
160/200	1070	8801020	
	1570	8801520	
	2070	8802020	
	2570	8802520	
	3070	8803020	

**Bestellformular per Fax an: 0316 / 39 89 77**

Firma		
Ansprechperson / Tel. Nr.		Datum
Lieferung an		
Rechnung an		

## SCHACHTPROFI

# BESTELLFORMULAR - K 1000



Teleskop

Die Schachtabdeckung soll im Mittel 310 mm über Konus OK positioniert sein.

Schachtabdeckung BEGU mit Rahmen	Artikel Nr.	Stk.
A15	BEGU 600-A15	
B125	BEGU 600-B125	
D400	BEGU 600-D400	

Ausgleichsringe	Artikel Nr.	Stk.
10 cm Betonausgleichsring, 15 cm breit, verschiebesicher	Z 600-10.15	
10 cm ABS - Ausgleichsring	ABS 600-10	

Teleskop, H=360 mm	Artikel Nr.	Stk.
h=360mm, geeignet zur Aufnahme von Schachtabdeckungen der Klasse A,B oder D Stufenlos höhenverstellbar bis +/-140mm	860122	

<b>Verstärkte Profillippendichtung 600</b> Für die Dichtheit zwischen Konus und Teleskop	860116	
---	--------	--

<b>Butyl Dichtung, 22 x 22 mm</b> zwischen Teleskop und Schachtrahmen	Butyl	
--	-------	--



Teleskopabdeckung

Die Schachtabdeckung soll im Mittel 340 mm über Konus OK positioniert sein.

Teleskopabdeckung, H=637 mm	Artikel Nr.	Stk.
h=637mm, geeignet zur Aufnahme von Abdeckungen der Klasse A,B oder D. Stufenlos höhenverstellbar bis +/-220mm	860125	

Schachtdeckel Guss, tagwasserdicht, verriegelt	Artikel Nr.	Stk.
A15	860132	
B125	860133	
D400	860136	

Guss - Schachtdeckel auch mit Lüftungsöffnungen erhältlich

Schachtdeckel BEGU (Beton / Guss)	Artikel Nr.	Stk.
A15	860130	
B125	860131	

<b>Verstärkte Profillippendichtung 600</b> Für die Dichtheit zwischen Konus und Teleskopabdeckung	860116	
--	--------	--

## Bestellformular per Fax an: 0316 / 39 89 77

Firma		
Ansprechperson / Tel. Nr.		Datum
Lieferung an		
Rechnung an		

## SCHACHTPROFI