

BESTELLFORMULAR - K 1000 GT



Anschluß	Sohle-Konus Ok	Artikel Nr.	Stk.
160/200	1245	8801030	
	1745	8801530	
	2245	8802030	
	2745	8802530	
	3245	8803030	



Anschluß	Sohle-Konus Ok	Artikel Nr.	Stk.
160/200	1245	8801040	
	1745	8801540	
	2245	8802040	
	2745	8802540	
	3245	8803040	



Anschluß	Sohle-Konus Ok	Artikel Nr.	Stk.
160/200	1245	8801050	
	1745	8801550	
	2245	8802050	
	2745	8802550	
	3245	8803050	



Anschluß	Sohle-Konus Ok	Artikel Nr.	Stk.
160 200	1245	8801070	
	1745	8801570	
	2245	8802070	
	2745	8802570	
	3245	8803070	



Anschluß	Sohle-Konus Ok	Artikel Nr.	Stk.
160 200	1245	8801060	
	1745	8801560	
	2245	8802060	
	2745	8802560	
	3245	8803060	

Bestellformular per Fax an: 0316 / 39 89 77

Firma		
Ansprechperson / Tel. Nr.		Datum
Lieferung an		
Rechnung an		

SCHACHTPROFI

BESTELLFORMULAR - K 1000 GT




180°

Anschluß	Sohle-Konus Ok	Artikel Nr.	Stk.
160/200	1245	8801010	
	1745	8801510	
	2245	8802010	
	2745	8802510	
	3245	8803010	
250/315	1425	8801011	
	1925	8801511	
	2425	8802011	
	2925	8802511	
	3425		
400	1425	8801012	
	1925	8801512	
	2425	8802012	
	2925	8802512	



135° / 180° / 225°

Anschluß	Sohle-Konus Ok	Artikel Nr.	Stk.
110/125	1215	8801002	
	1715	8801502	
	2215	8802002	
	2715	8802502	
	3215	8803002	
160/200	1245	8801000	
	1745	8801500	
	2245	8802000	
	2745	8802500	
	3245	8803000	
250/315	1425	8801001	
	1925	8801501	
	2425	8802001	
	2925	8802501	
	3425		



135° / 180°

Anschluß	Sohle-Konus Ok	Artikel Nr.	Stk.
160/200	1245	8801020	
	1745	8801520	
	2245	8802020	
	2745	8802520	
	3245	8803020	

Bestellformular per Fax an: 0316 / 39 89 77

Firma		
Ansprechperson / Tel. Nr.		Datum
Lieferung an		
Rechnung an		

SCHACHTPROFI

BESTELLFORMULAR - K 1000 GT



Teleskop

Die Schachtabdeckung soll im Mittel 310 mm über Konus OK positioniert sein.

Schachtabdeckung BEGU mit Rahmen	Artikel Nr.	Stk.
A15	BEGU 600-A15	
B125	BEGU 600-B125	
D400	BEGU 600-D400	

Ausgleichsringe	Artikel Nr.	Stk.
10 cm Betonausgleichsring, 15 cm breit, verschiebesicher	Z 600-10.15	
10 cm ABS - Ausgleichsring	ABS 600-10	

Teleskop, H=360 mm	Artikel Nr.	Stk.
h=360mm, geeignet zur Aufnahme von Schachtabdeckungen der Klasse A,B oder D Stufenlos höhenverstellbar bis +/-140mm	860122	

Verstärkte Profillippendichtung 600	Artikel Nr.	Stk.
Für die Dichtheit zwischen Konus und Teleskop	860116	

Butyl Dichtung, 22 x 22 mm	Artikel Nr.	Stk.
zwischen Teleskop und Schachtrahmen	Butyl	



Teleskopabdeckung

Die Schachtabdeckung soll im Mittel 340 mm über Konus OK positioniert sein.

Teleskopabdeckung, H=637 mm	Artikel Nr.	Stk.
h=637mm, geeignet zur Aufnahme von Abdeckungen der Klasse A,B oder D. Stufenlos höhenverstellbar bis +/-220mm	860125	

Schachtdeckel Guss, tagwasserdicht, verriegelt	Artikel Nr.	Stk.
A15	860132	
B125	860133	
D400	860136	

Guss - Schachtdeckel auch mit Lüftungsöffnungen erhältlich

Schachtdeckel BEGU (Beton / Guss)	Artikel Nr.	Stk.
A15	860130	
B125	860131	

Verstärkte Profillippendichtung 600	Artikel Nr.	Stk.
Für die Dichtheit zwischen Konus und Teleskopabdeckung	860116	

Bestellformular per Fax an: 0316 / 39 89 77

Firma		
Ansprechperson / Tel. Nr.		Datum
Lieferung an		
Rechnung an		

SCHACHTPROFI